

Preisliste gültig ab 18. April 2024

VI = Verfügbarkeits-Info

ARTIKEL	INFORMATION	UVP (CHF) VI
SERIE AXD1000 Digitale Mischverstärker		
AXD1030	30Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik (XLR & RJ45) / 1 Line AUX, Evak, 1/2 19"	350.00 NEU
AXD1060	60Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik (XLR & RJ45) / 1 Line AUX, Evak, 1/2 19"	450.00 NEU
AXD1120	120Watt, 100Volt, Eingänge: 2 Mik (XLR & RJ45) / 1 Line AUX, Evak, 1/2 19"	590.00 NEU
AC1001-RCK	19" Kit für ein AXD Verstärker	30.00 NEU
AC1002-RCK	19" Kit für zwei AXD Verstärker	48.00 NEU
SERIE 6000 Mischverstärker		
AX6120	120Watt, 100Volt, 4 Mik / 3 Line Eingänge, 3 schaltbare Zonen, Modulslot für AC6000	990.00
AX6240	240Watt, 100Volt, 4 Mik / 3 Line Eingänge, 3 schaltbare Zonen, Modulslot für AC6000	1'290.00
AC6000	Mediaplayer-Modul USB / SD-Card integrierbar in AX 6000 Serie	220.00
SERIE 5600 Endstufen (100 Volt)		
AW5612	120W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	790.00
AW5624	240W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	990.00
AW5648	480W, 100Volt, symm. Eingang, Sprechstellenanschluss	1'680.00
AC5660	19" Kit zu AX 6120/AX6240/AW5612/AW5624/AW5648	49.00
Kompakt-Zentralen • 6 Zonen regelbar		
PA6120	120W/100V, Eingänge:2 Mik,3 Mik/Line,2 Line, Media-Player (CD/MP3/USB/SD) & UKW Tuner	1'690.00
PA6240	240W/100V, Eingänge:2 Mik,3 Mik/Line,2 Line, Media-Player (CD/MP3/USB/SD) & UKW Tuner	2'080.00
AC50/3	19" Kit zu PA6120/PA6240	89.00
Multizonen-Management • vernetzbar über CAT5 <1 km		
P8136	Master Unit 19" 2HE, 6 Zonen, 4 Eingänge + Sprechstelleneingang, Modulslot für ACMG8136, USB-Anschluss, inkl. Software	1'790.00
P8236	Slave Unit 19" 1HE, 6 Zonen, Sprechstelleneingang, kaskadierbar bis 36 Zonen	890.00
ACMG8136	Digitales-Textspeichermodul, für bis zu 120 .wav-Files auf SD-Card, abrufbar ab Software, Sprechstellen oder ext.Kontakte	650.00
ACIO8136	Input/Output-Card 6 Inputs, 6 Relay-Outputs, anschliessbar über Cat5-Bus (wie Sprechstellen), programmierbar ü. Software	390.00
PMB106	Digitale Sprechstelle mit 6 Zonentasten + All Call, vorverstärkt, programmierbar, CAT5 Anschluss	590.00
PMB112	Digitale Sprechstelle mit 12 Zonentasten + All Call, vorverstärkt, programmierbar, CAT5 Anschluss	890.00
PMB112E	Erweiterung mit 12 Zonentasten zu PMB106/112 für maximal 36 Tasten, programmierbar, wird an Haupteinheit angedockt	350.00
Evakuations-Verstärkerzentrale mit 6-12 Zonen • EN54 / ISO7240-19 / EN60849 konform!		
PA8506-V	EN54-16 Integrated Voice Evacuation System with 6 zones output, 2x 250W RMS, incl.emer-gency microphone, two 250W RMS class D power amps, message generator and BGM USB input. It provides also 6 zone outputs with speaker line monitoring function .The PA8506-V can handle overall audio sources such as microphones, paging units and background music devices (including USB flash drive). The 6 speaker outputs section have separated music level control. Furthermore, each output line consists of 2 speaker circuits (A & B) in order to guarantee the complete area coverage also in case of one loudspeaker circuit failure. The front controls and the LCD display allow easy system set-up.	6'880.00
AC8506	Rack mounting brackets for PA8506-V (3U)	85.00

Preisliste gültig ab 18. April 2024

VI = Verfügbarkeits-Info

ARTIKEL INFORMATION UVP (CHF) | VI

Mikrofone

M936	Dynamisches Mikrofon, Nierencharakter, inkl. 5M Kabel XLR & Etuit, Stativhalter	140.00
MC102	Grenzflächenmikrofon, Elektret, 180 Grad / 60 Grad, inkl. 8M Kabel	240.00
MC250	Richtmikrofon, Elektret, Hyperniere, inkl. 5M Kabel XLR & Etuit, Stativhalter	295.00
MC260	Schwanenhalsmikrofon, Elektret, Niere, 50cm flexibel mit starrem Mittelteil	190.00
B260	Tischfuss XLR, mit gräuschloser Taste und Antishock, ideal zu MC 260	120.00

Mikrofon-Zubehör

F11C	Flexibler Schwanenhals 40cm mit XLR Anschluss	89.00
F5-N	Flexibler Schwanenhals 40cm Gewinde	60.00
B60-N	Montageflansch zu F5	12.00
S1	Mikrofonhalter	18.00
S8	Stativklammer Universal	19.00

Sprechstellen (Paging Stations)

B711-G	Sprechstelle mit Talk-Taste und Schwanenhalsmikrofon, RJ45-Anschluss (z.B. an PA6120)	390.00
B701-MG	Sprechstelle mit Talk-Taste und Schwanenhalsmikrofon, symm. Mikrofonleitung & Schliesskontakte	240.00

SERIE AW Installations-Verstärker in Modulbauweise (auch für DIN-Schienenmontage geeignet)

AW25-DIN	Stereo Modulverstärker, 2 x 11W/40Ohm (1 x 25W/80Ohm gebrückt), benötigt eine 24V/1A-Stromquelle	170.00
AW25R-DIN	Wie AW25-DIN, jedoch mit Remote-Eingang um mit Taster die Lautstärke (up/down) regeln zu können	190.00
Netzteil 24V/1A	Schaltnetzteil in Kompaktbauweise, primär: AC 230V / sekundär: DC 24V/1A, inklusive Gerätenetzkabel	41.00

Lautsprecher für Deckeneinbau

C57-TB	Decken-Einbaulautsprecher 6W/100V, rund, weiss D: 180mm, Lochausschnitt 160mm	89.00
C58-12TB	Decken-Einbaulautsprecher 12W/100V, rund, weiss D: 220mm, Lochausschnitt: 200mm	110.00
C58-20HF	Decken-Einbaulautsprecher 20W/100V, rund, weiss D: 213mm, Lochausschnitt: 170mm	120.00
C47-12TW	Decken-Einbaulautspr. 12W/100V, rund, weiss D: 140mm, Lochausschnitt: 109mm, wasserfest IP 66	79.00

Lautsprecher für Wand- oder Decken-Installation (AP)

C34-RB	Wandlautsprecher AP, Volumenregler, 6W/100V, Farbe weiss	110.00
C34-T	Wandlautsprecher AP, 6W/100V, Farbe weiss	89.00
C36-6T	Deckenlautsprecher AP Oval, 6W/100V, Farbe weiss	98.00
C49-6T	Deckenlautsprecher AP rund, 6W/100V, Farbe weiss	98.00
C55-TW	Klangstrahler 40W/100V, rund, IP 66, Farbe hellgrau	220.00
C56-12TW	Klangstrahler, 12W/100V, „Sunflower-Design“, IP 66, Farbe hellgrau	126.00
C82-10T(N)	2 Wege Box, 10W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	137.00
C86/20-TW	Klangstrahler 20W/100V, rund, IP 66, Voll-Aluminium, Farbe hellgrau	225.00
C92-20T(N)	2 Wege Box, 20W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	200.00
C92-40	2 Wege Box, 40W/80Ohm, Farbe weiss oder schwarz(N)	225.00
C92-40T(N)	2 Wege Box, 40W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	279.00
C95-20T(N)	Design-Lautsprecher AP 20W/100V, Farbe weiss oder schwarz(N)	237.00
C980	ProAudio Speaker 2 Wege, 8" Bass + Hochton, 80W/80Ohm, anthrazit	390.00
CA980	Aktive ProAudio Speaker 2 Wege, 8" Bass + Hochton, 80W, anthrazit	650.00

Preisliste gültig ab 18. April 2024

VI = Verfügbarkeits-Info

ARTIKEL INFORMATION UVP (CHF) | VI

Tonsäulen • indoor & wetterfest (IP66)

C420-T	2 Wege Klangsäule 20 W/100V, 4 Speaker + 1 Tweeter 520 x 95 x 80 mm	295.00
C430-T	2 Wege Klangsäule 30 W/100V, 6 Speaker + 1 Tweeter 725 x 95 x 80 mm	399.00
C440-T	2 Wege Klangsäule 40 W/100V, 7 Speaker + 2 Tweeter 890 x 95 x 80 mm	569.00
C6060/N-EN	4 x 3" Klangsäule 50W@100V / 100W@8 Ohm, 110°x25°/50°, weiss oder schwarz, EN54-24 Norm	540.00
C6120-EN	8 x 3" Klangsäule 100W@100V / 200W@8 Ohm, 110°x15°/40°, weiss, EN54-24 Norm	850.00
AC6103	Wand-Halterung zu C6060 & C6120, weiss	88.00
C460-TW	2 Wege Klangsäule 50 W/100V, 4 Speaker + 1 Tweeter 520 x 95 x 80 mm, wetterfest IP 66	495.00
C4100-TW	2 Wege Klangsäule 100 W/100V, 7 Speaker + 2 Tweeter 890 x 95 x 80 mm, wetterfest IP 66	695.00
C7200-EN	2 Wege Array-Lautsprecher 100 W@8Ω • 50/100W@100V, 6 x 4" + 4 x Tweeter mit Waveguides, 140 Hz – 20'000 Hz, 140° x 25° @ 1.5 kHz, 130 x 849 x 133 mm, EN 54-24 Norm	1'190.00

Trichter-Lautsprecher

TR10-TW	Alutrichter 10W/100V, wetterfest IP 66, rund	89.00
TRX20-TW	Alutrichter 20W/100V, wetterfest IP 66, rund	179.00
TR30-TW	Alutrichter 10W/100V, wetterfest IP 66, rund	210.00
TR40-HF	HiFi- Trichter 40W/100V , 2 Wege, 110- 20000Hz, IP 44, rechteckig	390.00
TR2-B	Kunststofftrichter rechteckig, grau, ohne Antrieb, 340 x 180 mm Öffnung	85.00
TR3-B	Kunststofftrichter rechteckig, grau, ohne Antrieb 515 sx 285 mm Öffnung	125.00
UT35-T	Antrieb zu TR 2/ TR 3, 35W/100V	200.00
UT60-T	Antrieb zu TR 2/ TR 3, 60W/100V	225.00

19" Racks & Zubehör

P5808-D	19" Rack 8HE, 408 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	360.00
P5812-D	19" Rack 12HE, 586 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	440.00
P5816-D	19" Rack 16HE, 764 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	550.00
P5820-D	19" Rack 20HE, 942 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	650.00
P5824-D	19" Rack 24HE, 1120 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	735.00
P5830-D	19" Rack 30HE, 1368 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	890.00
P5840-D	19" Rack 30HE, 1831 x 525 x 525 mm, Metallausführung, schwarz	1'190.00
P5712-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 12HE	280.00
P5716-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 16HE	320.00
P5720-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 20HE	370.00
P5724-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 24HE	430.00
P5730-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 30HE	520.00
P5740-B	Plexiglasfronttür abschliessbar 40HE	620.00
P5404	Rückwand 4HE	45.00
P5408	Rückwand 8HE	79.00
P5410	Rückwand 10 HE	59.00
AC50	Stützschiene für schwere Geräte (z. B. Endstufen), 1 Paar	49.00
AC51	40 Rackmuttern M5	20.00
AC52	20 Rackschrauben M5	8.50

Preisliste gültig ab 18. April 2024

VI = Verfügbarkeits-Info

ARTIKEL	INFORMATION	UVP (CHF) VI
AC54	Rollensatz mit 4 Rollen	89.00
P5201	Lüftungsgitter 1HE 19"	39.00
P5202	Lüftungsgitter 2HE 19"	45.00
P5203	Lüftungsgitter 3HE 19"	50.00
P8011	Leerblende 19" 1HE	29.50
P8012	Leerblende 19" 2HE	34.00
P8013	Leerblende 19" 3HE	39.00
P8014	Leerblende 19" 4HE	55.00
P8056	Zonenreglerfeld mit 6 Stufenreglern 50Watt/100V, 19" 1HE	695.00
P8001-B	Hauptschalterfeld mit Sicherung und Kontrolllampe, 1HE 19"	189.00
P8002-M	Monitorfeld, mit Kontrolllautsprecher, Volumenregler & Linienwahl, 1HE 19"	230.00
P8035	Rackablagefach universell für Nicht- 19"-Geräte	99.00